

PDF Compressor Free Version



گروه کارخانجات آجر نیک
Nik Brick Manufactures Group



in t g p / nikbrick
nikbrick.com

COMPANY INTRODUCTION



گروه کارخانجات آجر نیک
Nik Brick Manufactures Group

درباره گروه کارخانجات آجر نیک

گروه کارخانجات آجر نیک در سال ۱۳۷۴ به مساحت ۱۵/۰۰۰ متر مربع و تحت پوشش وزارت صنایع بازرگانی در ضمیمه تولید آجر رسی شروع به فعالیت کرده و اولین محصول این کارخانه در همان سال روانه بازار شد. امروزه گروه کارخانجات آجر نیک جز معدود کارخانه‌های تولید آجر در سطح ایران است که قابلیت تولید و بارگیری همزمان انواع آجر رسی، قرمز، نسوز نما، آجر صنعتی و محصولات جانبی به صورت تخصصی را داراست.

کارخانه آجر نیک در سه مرحله در سال‌های ۱۳۸۶، ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ با اضافه کردن تجهیزات روز تولید آجر و افزایش یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این نوع محصولات در ایران است و انسته بیشتر از ۳۰۰



#nikbrick

Nik Brick Manufactures Group

PDF Compressor Free Version

COMPANY INTRODUCTION

محصول را تولید و عرضه نماید و ظرفیت سالانه ۱۵۰۰۰ تن انواع مواد نسوز و آجر نمای نسوز را کسب نماید. پس از گذشت ۲۵ سال با حمایت مصرف کنندگان و نمایندگان فروش محصولات در این سال ها توانسته کیفیتی برتر تولید را حفظ کرده و محصولات خود را به بازارهای داخلی و خارجی عرضه نماید. محصولات آجر نیک در بیش از ۱۵ استان کشور در دسترس مصرف کنندگان قرار گرفته است، محصولات این کارخانه با توجه به دارا بودن مزیت هایی همچون چسبندگی مناسب با انواع ملات ها ثبات رنگ تحت هر شرایط، استحکام در برابر رطوبت و برودت هوا، ضربه، سایش و همچنین با رعایت استانداردهای خاص و با تیرانس مجاز تولید و در بسته بندی های منظم به بازار عرضه می گردد.



www.nikbrick.com
info@nikbrick.com

WWW.

تهران، خیابان بنی هاشم کوچه شهید تبری مجتمع
تجاری نسترن طبقه ۴ واحد ۳- تلفن: ۲۲۳۱۹۱۵۱

نشانی کارخانه: جاده ورامین، بعد از خیر آباد، شهرک
مدرس بعد از خط آهن، به طرف باغ خواص انتهای
فرعی دوم سمت راست آجر نمای نیک
تلفن: ۰۲۱۳۶۲۳۵۱۷۵



COMPANY INTRODUCTION



آزمایشگاه تخصصی گروه کارخانجات آجر نیک

آزمایشگاه و واحد کنترل کیفیت دارای دو آزمایشگاه مجهز به کلیه لوازم و تجهیزات لازم و همچنین نیروهای متخصص و مجرب می باشد. این واحد با بهره گیری از سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2008) قادر است تمامی فرآیندهای تولید را همواره مورد پایش و اندازه گیری قرار دهد از جمله فعالیت های این واحد نظارت و کنترل دائمی بر واحدهای آماده سازی مواد، شکل دهی، خشک کن، پخت، بسته بندی، انبار و مشاوره در اجرای نما می باشد که تداوم کیفیت محصول را تضمین می نماید.

بررسی هایی چون موارد زیر بخشی از فعالیت های این واحد است:

- بررسی و تایید خاک ها و سنگ های تهیه شده از معادن سراسر کشور قبل از ورود به کارخانه.
- بررسی محصولات تولید شده به صورت روزانه با بازه های زمانی مشخص با شاخصه هایی همچون: تراکم، ابعاد، رنگ، دانه بندی، مقاومت فشاری و رطوبت خاک.
- کنترل و نظارت بسته بندی های خروجی از کارخانه و نحوه انبار محصولات.

Nik Brick Manufactures Group

PDF Compressor Free Version

COMPANY INTRODUCTION

نتایج کارخانه آجر نیک	حد استاندارد	ویژگی / شرح آزمون
۲۴۱	رواداری ± 3 میلی متر	دراز
۵۵		پهنا
۲۴		بلندی
۱.۷۵	۲ میلی متر	تقعر
۱	۱ میلی متر	تحدب
۱۶	۱۱ مگا پاسکال	آجر منفرد
۱۸	۱۴ مگا پاسکال	میانگین
۴.۲۵	۵/۳ مگا پاسکال	آجر منفرد
۶	۴ مگا پاسکال	میانگین
۱۷.۲۵	۱۸ %	حداکثر منفرد
۱۵.۱	۱۵ %	میانگین
۳ %	۶ %	نمک های محلول

RECOMMENDATION


توصیه ها:

قبل از شروع نصب آجر می بایست مراحل ذیل را انجام دهید.
(تمامی شرایط شامل نصب بر روی کف و نما می باشد).

- بررسی نمایید که به اندازه فضای مورد نیاز، محصول خریداری شده است.
- محل نصب می بایست صاف، یکدست، محکم و بدون گرد و خاک باشد.
- جهت زیبا تر شدن ظاهر و نمایش بهتر جلوه ها، بهتر است آجرها به صورت متغیر از کارتن ها خارج شده و اجرا گردند.
- برای نصب هر چه بهتر آجرها می بایست از جداکننده پلاستیکی (صلیب بندکشی) استفاده کنید.
- پیشنهاد می شود جهت بندکشی استاندارد و استحکام مناسب در نصب آجرهای خریداری شده، از پودرهایی مخصوص بندکشی نیک استفاده نمایید.
- در صورت استفاده از ملات ماسه و سیمان جهت نصب، آجرها پس از خارج شدن از کارتن خیس و نصب شوند.
- پیشنهاد می شود ضایعات ایجاد شده (مقوا و پلاستیک) در مکان های مناسب جهت بازیافت به صورت تفکیک قرار بگیرد.

شرایط ضمانت:

مشکلاتی نظیر مغایرت در رنگ و ابعاد آجر قبل از نصب از طریق کارخانه قابل پیگیری است.



شرایط نگهداری در انبارها و کارگاه های ساختمانی:
آجرها باید در یک سطح تخت و دور از رطوبت نگهداری شوند. پارچه های محافظ پلی اتیلن از نفوذ رطوبت جلوگیری می کنند و توصیه می شود از این پارچه ها برای محافظت حداکثری استفاده شود.
در هنگام انجام پروژه و در شرایط نامساعد جوی و پوشش مناسب بر روی بسته بندی آجرها قرار داده شود تا از ایجاد لکه های آهکی جلوگیری شود.

B E N E F I T S

ویژگی‌های آجر نیک:

 ECO-FRIENDLY AND SAFE دوستدار محیط زیست	 BEST QUALITY استفاده از ترکیبات آبی و سیمانی سرخوب در تولید	 FADING RESISTANT مقاوم در برابر فرسودگی (رنگی پایدار در طول زمان)	 DOESN'T BEND بدون تاب و موجاج (فشردگی و دانسیته بالا)
VOC FREE NO VOC	 FLOOR HEAT FRIENDLY مقاوم در برابر گرمای کف	 RESISTANT TO ACID مقاوم در برابر اسید	 EASY TO KEEP CLEAN امکان شستشوی آسان
 FIRE PROOF صدا حریق (مقاومت بالا در برابر شعله آتش)	 RESISTANT TO FROST مقاومت بالا در برابر سرما و گرما (مقاوم در برابر یخ زدگی)	 PET FRIENDLY دوستدار حیوانات	 WATER PROOF مقاومت بالا در برابر رطوبت و بارندگی


G U I D E S

راهنمای چیدمان

پوشش سقفی






ستون و نبشی



کف



دیوار چینی



RECOMMENDATION


توصیه ها:

قبل از شروع نصب آجر می بایست مراحل ذیل را انجام دهید.
(تمامی شرایط شامل نصب بر روی کف و نما می باشد).

- بررسی نمایید که به اندازه فضای مورد نیاز، محصول خریداری شده است.
- محل نصب می بایست صاف، یکدست، محکم و بدون گرد و خاک باشد.
- جهت زیبا تر شدن ظاهر و نمایش بهتر جلوه ها، بهتر است آجرها به صورت متغیر از کارتن ها خارج شده و اجرا گردند.
- برای نصب هر چه بهتر آجرها می بایست از جداکننده پلاستیکی (صلیب بندکشی) استفاده کنید.
- پیشنهاد می شود جهت بندکشی استاندارد و استحکام مناسب در نصب آجرهای خریداری شده، از پودرهایی مخصوص بندکشی نیک استفاده نمایید.
- در صورت استفاده از ملات ماسه و سیمان جهت نصب، آجرها پس از خارج شدن از کارتن خیس و نصب شوند.
- پیشنهاد می شود ضایعات ایجاد شده (مقوا و پلاستیک) در مکان های مناسب جهت بازیافت به صورت تفکیک قرار بگیرد.

شرایط ضمانت:

مشکلاتی نظیر مغایرت در رنگ و ابعاد آجر قبل از نصب از طریق کارخانه قابل پیگیری است.



شرایط نگهداری در انبارها و کارگاه های ساختمانی:
آجرها باید در یک سطح تخت و دور از رطوبت نگهداری شوند. پارچه های محافظ پلی اتیلن از نفوذ رطوبت جلوگیری می کنند و توصیه می شود از این پارچه ها برای محافظت حداکثری استفاده شود.
در هنگام انجام پروژه و در شرایط نامساعد جوی و پوشش مناسب بر روی بسته بندی آجرها قرار داده شود تا از ایجاد لکه های آهکی جلوگیری شود.

راهنمای چیدمان و رنگ

آجرهای نما به علت تنوع رنگ و نوع چیدمان‌های مختلف و در نتیجه زیبایی خاص در نمای ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، در این بخش با رنگ‌های استاندارد و نحوه چیدمان‌های مختلف آشنا می‌شوید.

راهنمای رنگ

پیازی

گلبهی

قرمز

زرد

فیروزه‌ای

یشمی

سفید

قهوه‌ای

رندوم (تصادفی)

مشکی

طوسی


اخرایی

روشن


متوسط

تیره

سوخته



پلاک نسوز



NM-321

Code

نام محصول

آجر پلاک مشکی



سایز (تلفظی) ۷x۳۲x۲۰/۵

تعداد در انفرموج با سبکشی ۱۰۰ ۳۸

تعداد در هر بسته ۲۴



پلاک نسوز



NM-322

Code

نام محصول

آجر پلاک قهوه ای سوخته



سایز (تلفظی) ۷x۳۲x۲۰/۵

تعداد در انفرموج با سبکشی ۱۰۰ ۳۸

تعداد در هر بسته ۲۴



پلاک نسوز



NMB-321

Code

نام محصول

آجر برجسته مشکی



سایز (تلفظی) ۷x۳۲x۲۰/۵

تعداد در انفرموج با سبکشی ۱۰۰ ۳۲

تعداد در هر بسته ۲۴



پلاک نسوز



ND-240

Code

نام محصول


آجر دکوراتیو نسوز رندوم سالم و پازل



سایز (تلفظی) ۵/۵x۲۴

تعداد در انفرموج با سبکشی ۱۰۰ ۶۱

تعداد در هر بسته ۳۰



پلاک نسوز



NT-320

Code

نام محصول

آجر پلاک شاموتی



سایز (تلفظی) ۷/۳۲x۲۰/۵

تعداد در انفرموج با سبکشی ۱۰۰ ۳۸

تعداد در هر بسته ۲۴



پلاک نسوز



NS-320

Code

نام محصول

آجر پلاک سمیرم رندوم



سایز (تلفظی) ۷/۳۲x۲۰/۵

تعداد در انفرموج با سبکشی ۱۰۰ ۳۸

تعداد در هر بسته ۲۴

Nlk Brick Manufactures Group

PDF Compressor Free Version



NML-551

Code

نام محصول

آجر آل سیمیرم سوخته



سایز (میلی متر) ۵,۵x(۱۰+۲۰)x۳

تعداد در مترمربع با چسبکی ۱:۱ ۱۵

تعداد در هر بسته ۳۰



NRTA-180

Code

نام محصول

رستیک نسوز شاموت لایق کوچک



سایز (میلی متر) ۵,۵x۲۰x۲,۵

تعداد در مترمربع با چسبکی ۱:۱ ۷۳

تعداد در هر بسته ۸۱



ND-150

Code

نام محصول

آجر دکوراتیو صابونی



سایز (میلی متر) ۷x۱۵x۲,۵

تعداد در مترمربع با چسبکی ۱:۱ ۷۸

تعداد در هر بسته ۴۸



NSL-551

Code

نام محصول

آجر آل سیمیرم سوخته



سایز (میلی متر) ۵,۵x(۱۰+۲۰)x۳

تعداد در مترمربع با چسبکی ۱:۱ ۱۵

تعداد در هر بسته ۳۰



NDK-320

Code

نام محصول

آجر دکوراتیو کرکره ای رندوم



سایز (میلی متر) ۳,۳x۲,۵x۲,۴

تعداد در مترمربع با چسبکی ۱:۱ ۷۰

تعداد در هر بسته ۴۸



NSB-320

Code

نام محصول

آجر سیمیرم پرچسته



سایز (میلی متر) ۷x۳۳x۲,۵

تعداد در مترمربع با چسبکی ۱:۱ ۳۸

تعداد در هر بسته ۲۴





NMD-240

Code

نام محصول آجر دکوراتیو نسوز مشکی و قهوه‌ای سالم و پازل

سایز (میلی‌متر) ۲۰۵x۲۴x۵۰/۵



تعداد در مترمربع استاندارد ۶۱

تعداد در هر بسته ۳۰



NDS-240

Code

نام محصول آجر دکوراتیو نسوز سفید رندوم سالم و پازل

سایز (میلی‌متر) ۵۰x۲۴



تعداد در مترمربع استاندارد ۶۱

تعداد در هر بسته ۳۰



NS10250

Code

نام محصول آجر کف

سایز (میلی‌متر) ۱۰x۲۰x۵۰/۵



تعداد در مترمربع استاندارد ۱۰

تعداد در هر بسته ۵



NSP-3350

Code



نام محصول آجر دور ستون ۴۰ تک رنگ

سایز (میلی‌متر) ۳۳ - ۵/۵ - قطر



تعداد در مترمربع استاندارد ۷

تعداد در هر بسته ۲۰



NSPS550

Code

نام محصول آجر پا ستون سمیرم

سایز (میلی‌متر) ۵x۵



تعداد در مترمربع استاندارد ۲۵

تعداد در هر بسته ۲۴



NS-123

Code

نام محصول آجر کف ۳ سانت بزرگ

سایز (میلی‌متر) ۱۲x۲۴x۳



تعداد در مترمربع استاندارد ۳۱


تعداد در هر بسته ۱۰



Nlk Brick Manufactures Group

PDF Compressor Free Version

ایر و سبیل نسوز



NSK-320

Code

نام محصول

آجر کرکره ای رندوم

سایز (میلیمتر)

۳۰۳×۲۰۵×۳۲



تعداد در مترمربع با بستگی ۱:۱

۷۰



تعداد در هر بسته

۴۸

رنگ نسوز



NS-321

Code

نام محصول

آجر پلاک نسوز سمیرم سوخته

سایز (میلیمتر)

۷۸×۳۲×۲۰/۵



تعداد در مترمربع با بستگی ۱:۱

۳۸



تعداد در هر بسته

۲۴

رنگ نسوز



NS-322

Code

نام محصول

آجر پلاک نسوز سمیرم تیره

سایز (میلیمتر)

۷۸×۳۲×۲۰/۵



تعداد در مترمربع با بستگی ۱:۱

۳۸



تعداد در هر بسته

۲۴

رنگ نسوز



NSZ

Code

نام محصول

آجر شش ضلعی نسوز

سایز (میلیمتر)

۲۰۰×۲۰۰×۵۰



تعداد در مترمربع با بستگی ۱:۱

۲۵



تعداد در هر بسته

۱۰

رنگ نسوز



NM-200

Code

نام محصول

آجر چهار گوش رندوم مشکی قهوه ای ساده

سایز (میلیمتر)

۲۰۰×۲۰۰×۲۰/۵



تعداد در مترمربع با بستگی ۱:۱

۲۳



تعداد در هر بسته

۹

رنگ نسوز



NR-1015

Code

نام محصول

آجر چهار گوش رستیک دستی نسوز

سایز (میلیمتر)

۱۰۰×۱۵۰×۲۰/۵



تعداد در مترمربع با بستگی ۱:۱

۵۷



تعداد در هر بسته

۱۰



رستیک / نسوز



NMR-180

Code

نام محصول آجر رستیک نسوز مشکی قهوه ای کوچک



سایز (میلیمتری) ۵٫۵x۲۰x۲٫۵

تعداد در مترمربع با رستیک ۷۳

تعداد در هر بسته ۲۴



رستیک / نسوز



NMR-260

Code

نام محصول آجر رستیک نسوز مشکی قهوه ای بزرگ



سایز (میلیمتری) ۷٫۵x۲۶x۳

تعداد در مترمربع با رستیک ۴۳

تعداد در هر بسته ۱۶



کف / نسوز



NM-100

Code

نام محصول آجر چهار گوش رندوم مشکی قهوه ای ساده



سایز (میلیمتری) ۱۰x۱۰x۲٫۵

تعداد در مترمربع با رستیک ۸۳

تعداد در هر بسته ۲۴



رستیک / نسوز



NR-180

Code

نام محصول آجر پلاک نسوز رستیک دستی کوچک



سایز (میلیمتری) ۵٫۵x۲۰x۲٫۵

تعداد در مترمربع با رستیک ۷۳

تعداد در هر بسته ۲۴



رستیک / نسوز



NR-260

Code

نام محصول آجر پلاک نسوز رستیک دستی بزرگ



سایز (میلیمتری) ۷٫۵x۲۶x۳

تعداد در مترمربع با رستیک ۴۳

تعداد در هر بسته ۱۶



دکوراتیو / نسوز



ND-100

Code

نام محصول آجر دکوراتیو چهار گوش سمیرم



سایز (میلیمتری) ۱۰x۱۰

تعداد در مترمربع با رستیک ۸۳

تعداد در هر بسته ۳۶

Nik Brick Manufactures Group

PDF Compressor Free Version



رستیک نسوز



NRT-1006

Code

نام محصول آجر چهار گوش رستیک دستی شاموت

سایز (سانتی متر) ۱۰x۱۰x۴٫۵



تعداد در (موضوع با بند کشی ۱:۱) ۸۳

تعداد در هر بسته ۲۴



رستیک نسوز



NR-100

Code

نام محصول آجر چهار گوش رستیک دستی نسوز

سایز (سانتی متر) ۱۰x۱۰x۴٫۵



تعداد در (موضوع با بند کشی ۱:۱) ۸۳

تعداد در هر بسته ۲۴



رستیک نسوز



NR-1006

Code

نام محصول آجر چهار گوش رستیک دستی نسوز

سایز (سانتی متر) ۱۰x۱۰x۴٫۵



تعداد در (موضوع با بند کشی ۱:۱) ۸۳

تعداد در هر بسته ۲۴



رستیک نسوز



NR-150

Code

نام محصول آجر چهار گوش رستیک دستی نسوز

سایز (سانتی متر) ۱۵x۱۵x۴٫۵



تعداد در (موضوع با بند کشی ۱:۱) ۳۹

تعداد در هر بسته ۱۰



رستیک نسوز



NS-100

Code

نام محصول آجر رندوم ساده

سایز (سانتی متر) ۱۰x۱۰x۴٫۵



تعداد در (موضوع با بند کشی ۱:۱) ۸۳

تعداد در هر بسته ۲۴



رستیک نسوز



NS-200

Code

نام محصول آجر چهار گوش سمیرم رندوم

سایز (سانتی متر) ۲۰x۲۰x۴٫۵



تعداد در (موضوع با بند کشی ۱:۱) ۲۳

تعداد در هر بسته ۱۰



پلاک نسوز



NS-323

Code

نام محصول آجر پلاک نسوز سمیرم متوسط



سایز (میلیمتری) ۷۸×۳۸×۵

تعداد در ابعاد مربع با بستگی ۱۰۰ ۳۸

تعداد در هر بسته ۲۴

پلاک نسوز



NS-324

Code

نام محصول آجر پلاک نسوز سمیرم روشن



سایز (میلیمتری) ۷۸×۳۸×۵

تعداد در ابعاد مربع با بستگی ۱۰۰ ۳۸

تعداد در هر بسته ۲۴

کف نسوز



NS-125

Code

نام محصول آجرکف ۵/۵ سانت بزرگ



سایز (میلیمتری) ۱۲۵×۴۵×۵

تعداد در ابعاد مربع با بستگی ۱۰۰ ۳۹

تعداد در هر بسته ۵

آجر بافتنی نسوز



NSBK-320

Code

نام محصول آجر کزکریه ای برسته سمیرم رندوم



سایز (میلیمتری) ۳۰۰×۲۰۰×۴۰

تعداد در ابعاد مربع با بستگی ۱۰۰ ۷۵

تعداد در هر بسته ۴۸

پلاک نسوز



NM-241

Code

نام محصول آجر مشکی



سایز (میلیمتری) ۵۰×۲۴۰×۵

تعداد در ابعاد مربع با بستگی ۱۰۰ ۶۲

تعداد در هر بسته ۳۵

ریشک نسوز



NMRG

Code

نام محصول آجر قزاقی کامل دستی نسوز مشکی قهوه ای



سایز (میلیمتری) ۱۰۰×۲۰۰×۵۰

تعداد در ابعاد مربع با بستگی ۱۰۰ ۵۵

تعداد در هر بسته ۱۵

Nik Brick Manufactures Group

PDF Compressor Free Version



NRT-180

Code

نام محصول آجرستیک هستی نسوز شاموت کوچک

سایز (میلیمتر)

۵/۵x۲۰x۲/۵



تعداد در مترمربع بااستفاده از ۱۰۰٪

۷۳

تعداد در هر بسته

۲۴



NGD-201

Code

نام محصول آجر دکوراتیو سالم و پارل قرمز

سایز (میلیمتر)

۵/۵x۲۰



تعداد در مترمربع بااستفاده از ۱۰۰٪

۷۳

تعداد در هر بسته

۴۵



NGD-203

Code

نام محصول آجر دکوراتیو سالم و پارل پوست پیازی

سایز (میلیمتر)

۵/۵x۲۰



تعداد در مترمربع بااستفاده از ۱۰۰٪

۷۳

تعداد در هر بسته

۴۵



NMB-320

Code

نام محصول آجر برجسته قهوه ای

سایز (میلیمتر)

۷x۲۰x۲/۶



تعداد در مترمربع بااستفاده از ۱۰۰٪

۳۲

تعداد در هر بسته

۲۴



NGD-202

Code

نام محصول آجر دکوراتیو سالم و پارل گلبهی

سایز (میلیمتر)

۵/۵x۲۰



تعداد در مترمربع بااستفاده از ۱۰۰٪

۷۳

تعداد در هر بسته

۴۵



NGTM-302

Code

نام محصول آجرپلاک رسی طرح ترمو قهوه ای

سایز (میلیمتر)

۷x۲۰x۲




تعداد در مترمربع بااستفاده از ۱۰۰٪

۴۱

تعداد در هر بسته

۳۰







NRR-M

Code

نام محصول	آجرپلاک طرح پتینه مشکی
سایز (میلیمتری)	۵/۵x۴x۲۲/۵
تعداد در انفرموج با استاندارد EN	۷۳
تعداد در هر بسته	۴۵



NRR-Y

Code


نام محصول	آجرپلاک طرح پتینه یشمی
سایز (میلیمتری)	۵/۵x۴x۲۲/۵
تعداد در انفرموج با استاندارد EN	۷۳
تعداد در هر بسته	۴۵



NSP-2350

Code

نام محصول	آجر دورستون ۳۵
سایز (میلیمتری)	۵/۵ - قطر ۳۳
تعداد در انفرموج با استاندارد EN	۵۷ عدد در دور
تعداد در هر بسته	۱۲



NRR-F

Code

نام محصول	آجرپلاک طرح پتینه فیروزه ای
سایز (میلیمتری)	۵/۵x۴x۲۲/۵
تعداد در انفرموج با استاندارد EN	۷۳
تعداد در هر بسته	۴۵



NG-10201

Code

نام محصول	آجر قزاقی کامل قرمز
سایز (میلیمتری)	۵/۵x۴x۵/۵
تعداد در انفرموج با استاندارد EN	۵۳
تعداد در هر بسته	۲۰



NSP-4350

Code

نام محصول	آجر دورستون ۵۰
سایز (میلیمتری)	۵/۵
تعداد در انفرموج با استاندارد EN	۸
تعداد در هر بسته	۱۲



Nik Brick Manufactures Group

PDF Compressor Free Version



آجر دایر پی



NT-125

Code

نام محصول

آجر کف صنعتی



سایز (میلی متر) ۱۲۵x۲۴۰x۵۰

تعداد در انفرموج با بستگی ۱۰۰ ۷۳

تعداد در هر بسته ۵

پودر بند کشی



نام محصول

پودر بند کشی و چسب



محلول نانو



نام محصول

محلول نانو



آجر دایر پی



NGHM

Code

نام محصول

آجر طرح هلندی مشکی



سایز (میلی متر) ۵۰x۲۴۰x۱۲۵

تعداد در انفرموج با بستگی ۱۰۰ ۷۳

تعداد در هر بسته ۴۵



آجر دایر پی



NRR-S

Code

نام محصول

آجر پلاک طرح پتینه سفید



سایز (میلی متر) ۵۰x۲۴۰x۱۲۵

تعداد در انفرموج با بستگی ۱۰۰ ۷۳

تعداد در هر بسته ۴۵

صلیب علامت آجر



H-4

Code

نام محصول

هولدر چهار پری و سه پری

سایز (میلی متر) بسته ۱۰۰ عددی

تعداد در انفرموج با بستگی ۱۰۰

تعداد در هر بسته ۱۰۰

PDF Compressor Free Version



تهران، خیابان بنی هاشم کوچه شهید تبری مجتمع
تجاری نسترن طبقه ۴ واحد ۳- تلفن: ۲۲۳۱۹۱۰۱
نشانی کارخانه: جاده ورامین، بعد از خیر آباد، شهرک
مدرس بعد از خط آهن، به طرف باغ خواص انتهای
فرعی دوم سمت راست، آجر نمای نیک
تلفن: ۰۲۱۳۶۲۳۵۱۷۵